



Cont	Norm	Voorschrift	Interpretatie voorschrift	Meetmethode	Interpretatie van de meetmethode	Weging	Relevante regelgeving
		Reinigings- en ontsmettingsplaats voor vervoermiddelen					
EC	VEX02.0 1	Indien het bedrijf dieren aanvoert, beschikt het bedrijf over een reinigings- en ontsmettingsplaats voor vervoermiddelen.	Bij nieuwbouw en/of renovatie moet de reinigings- en ontsmettingsplaats een onderdeel zijn van het schone – niet-schone bedrijfsprincipe.	fysiek	Indien het bedrijf dieren aanvoert, controleer of het bedrijf beschikt over een reinigings- en ontsmettingsplaats voor vervoermiddelen	Zwaar	Regeling preventie, bestrijding en monitoring van dierziekte, zoönoses en TSE's, art 20 lid 1
EC	VEX02.0 2	De reinigings- en ontsmettingsplaats voor vervoermiddelen voldoet aan de wettelijke eisen.	Zie de onderstaande voorschriften voor een reinigings- en ontsmettingsplaats VB04.01Ila t/m l.	fysiek	Controleer of de reinigings- en ontsmettingsplaats voldoet aan eisen VB04.01Ila t/m l.	Middel	Regeling preventie, bestrijding en monitoring van dierziekte, zoönoses en TSE's, bijlage 9
EC	VEX02.0 3	Er is een verharde vloer die het gehele vervoermiddel (inclusief de geopende laadklep) omvat en de chauffeur moet over de verharde vloer rondom het voertuig kunnen lopen.	Er is een verharde vloer van minimaal 18 m lang en 3.50 m breed.	fysiek		Middel	Regeling preventie, bestrijding en monitoring van dierziekte, zoönoses en TSE's, bijlage 9
EC	VEX02.0 4	In de verharde vloer is een vloeistofdicht deel met een opstaande rand, zodanig dat het spoelwater op het vloeistofdichte deel valt en niet erbuiten.	Bij volledig gesloten vervoermiddelen kan dit vloeistofdichte deel worden beperkt tot het deel van de wagen waar het spoelwater uit loopt (bijv. de achterkant van de wagen, inclusief laadklep en achteras).	fysiek		Licht	Regeling preventie, bestrijding en monitoring van dierziekte, zoönoses en TSE's, bijlage 9
EC EC	VEX025 VEX02.0 6	De vloeistofdichte vloer is voorzien van een afvoer zodat de gebruikte vloeistoffen niet in het grond- of oppervlaktewater terecht kunnen komen. Er is een vorstrijde watervoorziening beschikbaar die onder alle omstandigheden voldoende water levert om een goede reiniging mogelijk te maken.	In de vloeistofdichte deel van de vloer is een waterafvoer (via goot, put en/of pijp) en dit deel van vloer heeft een afschot van minimaal 1%. Er is een waterleiding/-slang van minimaal 22 mm dik en het waterdebiet (opbrengst) is minimaal 3.000 liter per uur.	fysiek fysiek	Controleer het waterdebiet (opbrengst) door het vullen van een emmer (12 liter), indien het waterdebiet 3.000 liter per uur is moet een emmer van 12 liter binnen 15 seconden zijn gevuld.	Middel (PvA) Middel (PvA)	Regeling preventie, bestrijding en monitoring van dierziekte, zoönoses en TSE's, bijlage 9 Regeling preventie, bestrijding en monitoring van dierziekte, zoönoses en TSE's, bijlage 9
EC	VEX02.0 7	Het gehele transportmiddel (incl. laad lift en alle lagen) moet over de volle lengte goed bereikt en gereinigd kunnen worden.	Er is een waterslang van minimaal 25 meter lang beschikbaar.	fysiek		Middel (PvA)	preventie, bestrijding en monitoring van dierziekte, zoönoses en TSE's, bijlage 9
EC	VEX02.0 8	Er is een goed werkende voorziening aanwezig voor het toepassen van	Er is een goed werkende (hoge druk) spuit en voorraadvat aanwezig voor het	fysiek	Een drukspuit met voorraadvat is noodzakelijk voor het toepassen van	Middel (PvA);	Regeling preventie, bestrijding en



		ontsmettingsmiddelen.	toepassen van ontsmettingsmiddelen.		ontsmettingsmiddelen.		monitoring van dierziekte, zoönoses en TSE's, bijlage 9
EC	VEX02.09	Er worden alleen ontsmettingsmiddelen gebruikt die voor het ontsmetten van vervoermiddelen zijn toegelaten.	Raadpleeg de meest actuele lijst van toegelaten ontsmettingsmiddelen (biociden) op de website van het College voor Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (CTBG): www.ctgb.nl . Ontsmettingsmiddelen (biociden) voor het ontsmetten van vervoermiddelen vallen onder de code PT03 (biociden voor veterinaire hygiënedoeleinden).	fysiek		Middel (PvA);	Regeling preventie, bestrijding en monitoring van dierziekte, zoönoses en TSE's, bijlage 9
EC	VEX02.10	Ontsmettingsmiddel is gebruiksklaar en ruim aanwezig.	Er is een voorraad ontsmettingsmiddelen voor tenminste 5 R&O-beurten.			Middel	Bovenwettelijk

Bijlage 5 : Voorschriften en Interpretatiedocument

POV Regeling Stalkeuring
Voorschriften Varkenshouders



EC	VEX021 1	Er is een voorziening waar chauffeurs handen met warm en koud water en zeep kunnen wassen en een handdoek, in de directe omgeving van de R&O plaats.	Er moet een voorziening aanwezig zijn met warm en koud water waar de chauffeur zijn handen kan wassen. Dit kan in het niet-schone gedeelte van de omkleedruimte/ hygiënesluis maar ook ergens anders op het niet-schone bedrijfsgebouwe (bijv. het woonhuis) mits in de directe omgeving van de R&O plaats.	fysiek	Dit kan in het niet-schone gedeelte van de omkleedruimte/ hygiënesluis maar ook ergens anders op het niet-schone bedrijfsgebouwe (bijv. het woonhuis) mits in de directe omgeving van de R&O plaats.	Middel (PvA);	Regeling preventie, bestrijding en monitoring van dierziekte, zoönoses en TSE's, bijlage 9
EC	VEX02.1 2	Er is voldoende verlichting aanwezig dat reiniging en ontsmetting te allen tijde onbelemmerd en naar behoren kan plaatsvinden;	Bij de spoelplaats zijn (of kunnen direct) goedwerkende voorzieningen getroffen worden m.b.t. verlichting	fysiek		Middel (PvA);	Regeling preventie, bestrijding en monitoring van dierziekte, zoönoses en TSE's, bijlage 9
EC	VEX02.1 3	Voor de transporteur/chauffeur zijn schone en passende bedrijfsoveralls en bedrijfslaarzen beschikbaar, in de directe omgeving van de R&O plaats.	Dit kan in het niet-schone gedeelte van de omkleedruimte/ hygiënesluis maar ook ergens anders op het niet-schone bedrijfsgebouwe (bijv. het woonhuis) mits in de directe omgeving van de R&O plaats.	fysiek	Dit kan in het niet-schone gedeelte van de omkleedruimte/ hygiënesluis maar ook ergens anders op het niet-schone bedrijfsgebouwe (bijv. het woonhuis) mits in de directe omgeving van de R&O plaats.	Middel	Regeling preventie, bestrijding en monitoring van dierziekte, zoönoses en TSE's, bijlage 9
EC	VEX02.1 4	Voor de transporteur/chauffeur is er een voorziening voor het reinigen en ontsmetten van laarzen, in de directe omgeving van de R&O plaats.		fysiek		Middel	Regeling preventie, bestrijding en monitoring van dierziekte, zoönoses en TSE's, bijlage 9
		(Besmettelijke) ziekten					
EC, OTL, ONL	VEX03.0 1	Wanneer een verantwoordelijke (varkenshouder of medewerker) verschijnselen van een besmettelijke veewetziekte waarneemt neemt hij de volgende maatregelen: - hij waarschuwt de dierenarts; - hij beëindigt onmiddellijk de contacten met andere varkensbedrijven (geen enkele aan- of afvoer meer);	Aanwijzing uit Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren.	administratief	bespreken tijdens erkenningscontrole.	Zwaar	EG 852/2004 bijlage1 Deel A: 11.4h, Gezondheids-en welzijnswet voor dieren art. 19.1



		- hij laat geen bezoekers meer toe op zijn bedrijf m.u.v. zijn eigen dierenarts of daartoe bevoegde personen; - hij en de dierenarts waarschuwt de meldkamer NVWA: 045-5466230.					
		TRANSPORT					
		Identificatie en Registratie					
EC, OTL, ONL	VEX04.0 1	Afvoer van varkens voor slacht is alleen toegestaan wanneer deze zijn gemerkt conform de Regeling identificatie en registratie van dieren	Dit geldt voor varkens die aan het slachthuis worden aangeboden Het merk waarmee slachtvarkens worden gemerkt, is: a. het door de minister toegelaten slachtblik, bedoeld in artikel 12k , dat voldoet aan de eisen van artikel 12l, tweede lid , of b. het klopnummer, dat voldoet aan de eisen, bedoeld in artikel 12o , met dien verstande dat dit merk uitsluitend aangebracht mag worden op slachtvarkens die rechtstreeks van een bedrijf, niet zijnde een verzamelcentrum, naar een slachthuis in Duitsland worden afgevoerd.	administratief	bespreken tijdens erkenningscontrole.	Zwaar	EG 852/2004 bijlage1 Deel A: 1.1.b, Regeling identificatie en registratie van dieren art. 8 lid 4
		Transport aan- en afvoer varkens					
OTL	VEX044 .02	Alleen dieren die geschikt zijn voor het voorgenomen transport mogen worden vervoerd, en de vervoersomstandigheden bezorgen de dieren geen letsel of onnodig lijden.	Onnodig lijden moet worden voorkomen.	fysiek	Controleer of er geen zorgvee wordt geladen of gelost.	Middel	Vo. 1/2005, bijlage I, hoofdstuk I, 1



		Stalkeuring					
EC	VEx01.01	Er is een kopie van de ondertekende POV overeenkomst op de hoofdlocatie aanwezig.		administratief	Controlepunten: 1. Is het contract fysiek aanwezig; staan de handtekeningen eronder; 2. Zijn NAW gegevens nog correct; 3. Bij wijziging naam: proc. Naamswijziging uitvoeren; 4. Bij volledig nieuwe eigenaar ter plaatse nieuw contract opmaken.	Middel	
EC OTL ONL	VEx01.02	Alle varkens exporten op basis van stalkeuring worden uitgevoerd door aan de pilot deelnemende exporteur/transporteur.		administratief	Controleer bij een steekproef van de exporten op basis van stalkeuring of het export is uitgevoerd door een aan de pilot deelnemende exporteur/transporteur. bespreken tijdens erkenningscontrole.	Zwaar	
EC OTL	VEx01.03	Op het tijdstip van keuring is er te allen tijde: - een vertegenwoordiger van het varkenshouderijbedrijf fysiek aanwezig, én - is er te allen tijde een beslissingsbevoegd aanspreekpunt beschikbaar.	Beslissingsbevoegd aanspreekpunt kan ook telefonisch beschikbaar zijn.	fysiek	Controleer hoe is geregeld dat er op het tijdstip van keuring ten alle tijde iemand fysiek aanwezig is én er te allen tijde een beslissingsbevoegd aanspreekpunt beschikbaar is. bespreken tijdens erkenningscontrole.	Middel	

Bijlage 5 : Voorschriften en
Interpretatiedocument

POV Regeling Stalkeuring
Voorschriften Varkenshouders



EC OTLO NL	VEx01. 04	Stal- en afdelingsnummers zijn onomstotelijk vastgelegd op het, door de controleur, goedgekeurde bedrijfsplattegrond.	Tijdens de ingangsaudit wordt het door de varkenshouder opgestelde bedrijfsplattegrond en de stal- en afdelingsnummers gecontroleerd en indien akkoord bevonden voorzien van een zegel.	fysiek	Controleer of het aangeleverde bedrijfsplattegrond overeenkomt met de situatie op het bedrijf en voorzie de plattegrond van het benodigde zegel.	Zwaar	
EC OTL ONL	VEx01. 05	<u>CCP: De stal- en afdelingsnummers zijn duidelijk en onuitwisbaar aangebracht op de stallen en afdelingen en deze nummers komen ten allen tijde overeen met het goedgekeurde bedrijfsplattegrond.</u>	De stal en afdelingsnummers kunnen zijn aangebracht met behulp van verf, of (silo) stickers. Bordjes die (tijdelijk) kunnen worden verplaatst of kunnen worden gewist zijn niet toegestaan.	fysiek	Controleer of er de stal en afdelingsnummers duidelijk en onuitwisbaar zijn aangebracht. Controleer of deze nummers overeenkomen met de goedgekeurde bedrijfsplattegrond.	Zwaar, 2 ^e constatering Schorsing van 3 maanden	
EC OTLO NL	VEX01 .06	<u>CCP: Per afdeling wordt er een actueel inslag/uitslag register (aantal aanwezige dieren) bijgehouden.</u>	Dit register is aanwezig bij de ingang van de afdeling en wordt, indien nodig, dagelijks bijgewerkt en vormt daarmee een actueel register van het aantal in de afdeling aanwezige varkens. Er wordt vastgelegd wanneer en hoeveel dieren: - er in de afdeling worden opgelegd - uit de afdeling worden afgevoerd, en - de bestemming van de afgevoerde dieren: a. andere afdelingsnummer b. ziekenboeg c. rendac d. afgevoerd van het bedrijf (bijv. slacht of export)	administratief, fysiek	Controleer of er per afdeling een actueel inslag/uitslag register wordt bijgehouden. Aan het einde van een ronde moet het aantal opgelegde dieren van de betreffende afdeling gelijk zijn aan het aantal afgevoerde dieren.	Zwaar, 2 ^e constatering Schorsing van 3 maanden	
OTL ONL	VEx01. 07	<u>CCP: Alleen de bij de exportaanvraag opgegeven stal- en afdelingsnummers (met alle hokken) worden voor keuring aangeboden aan NVWA</u>	De varkenshouder dient het door de CI goedgekeurde bedrijfsplattegrond aan te houden wanneer er stal- en afdelingsnummers worden doorgegeven aan de NVWA voor stalkeuring en wanneer de NVWA de varkens komt keuren.	fysiek	Controleer of uitsluitend de dieren uit de opgegeven stallen en afdelingen conform het goedgekeurde plattegrond aan de NVWA ter keuring worden aangeboden. bespreken tijdens erkenningscontrole.	Zwaar, 2 ^e constatering Schorsing van 3 maanden	
EC	VEx01. 08	<u>CCP: Tijdens de stalkeuring wordt de NVWA toegang verleent tot alle ruimtes waarin varkens worden gehouden.</u>		administratief	Controleren op basis van eventuele klachten van of constateringen door de NVWA.	Schorsing, 2 ^e constateri	



					bespreken tijdens erkenningscontrole.	ng uitsluiting	
--	--	--	--	--	---------------------------------------	-------------------	--